

Напольные эксикаторы серии AL

Большие напольные акриловые эксикаторы серии AL предназначены для длительного хранения образцов. Серия включает в себя классические эксикаторы, в которых в качестве влагопоглотителя используется силикагель, автоматические эксикаторы и модели предназначенные для работы в среде инертного газа. Выпускаются эксикаторы большого и среднего размера. Полки из нержавеющей стали входят в комплект поставки. Высота полок регулируется с шагом 25 мм.



Модель ALW-X-NK



Модель ALS-X-NK

Технические характеристики эксикаторов ALW

Модель	ALW-X-NK	ALW-G-NK	ALW-A-NK
Тип	стандартный на колесиках	для инертного газа	автоматический
Габариты (ШхГхВ)	1180x587x1760 мм	1180x587x1760 мм	1180x587x1822 мм
Рабочее пространство (ШхГхВ)	два зоны, каждая размером 505x425x1420 мм	две зоны, каждая размером 505x425x1420 мм	две зоны, каждая размером 505x425x1420 мм
Дверки (ШхВ)	четыре дверки, каждая размером 505 x 690 мм	четыре дверки, каждая размером 505 x 690 мм	четыре дверки, каждая размером 505 x 690 мм
Полки в комплекте с эксикатором	8 шт.	8 шт.	8 шт.
Лотки для силикагеля	2 шт.	2 шт.	нет
Вес	65 кг	65 кг	74 кг

Технические характеристики эксикаторов ALS

Модель	ALS-X-NK	ALS-G-NK	ALS-A-NK
Тип	Стандартный на колесиках	для инертного газа	автоматический
Габариты (ШхГхВ)	590x587x1760 мм	590x587x1760 мм	590x587x1822 мм
Рабочее пространство (ШхГхВ)	505x425x1420 мм	505x425x1420 мм	505x425x1420 мм
Двери (ШхВ)	две двери, каждая размером 505 x 690 мм	две двери, каждая размером 505 x 690 мм	две двери, каждая размером 505 x 690 мм
Полки в комплекте с эксикатором	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Лотки для силикагеля	1 шт.	1 шт.	нет
Вес	35 кг	35 кг	40 кг

Примечание: В комплект поставки моделей ALW-G-NK и ALS-G-NK не входит клапан для подключения шланга подачи инертного газа. В случае необходимости клапан заказывается дополнительно.



Модель ALG1-X-N



Модель ALG3-X-NK

Технические характеристики эксикаторов серии ALG-1

Модель	ALG1-X-N / ALG1-X-NK	ALG1-G-N	ALG1-A-N
Тип	стандартный / стандартный на колесиках	для инертного газа	автоматический
Габариты (ШхГхВ)	590x587x1092 мм	590x587x1150 мм	590x587x1154 мм
Рабочее пространство (ШхГхВ)	505x425x990 мм	505x425x990 мм	505x425x990 мм
Полки в комплекте	3 шт.	3 шт.	3 шт.
Лотки для силикагеля	1 шт.	1 шт.	нет
Вес	22 кг	23 кг	27 кг

Технические характеристики эксикаторов серии ALG-3

Модель	ALG3-X-N / ALG3-X-NK	ALG3-G-N	ALG3-A-N
Тип	стандартный / стандартный на колесиках	для инертного газа	автоматический
Габариты (ШхГхВ)	590x587x767 мм	590x587x825 мм	590x587x829 мм
Рабочее пространство (ШхГхВ)	505x425x665 мм	505x425x665 мм	505x425x665 мм
Полки в комплекте	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Лотки для силикагеля	1 шт.	1 шт.	нет
Вес	17 кг	17 кг	22 кг

Примечание: В комплект поставки моделей ALG1-G-N и ALG3-G-N не входит клапан для подключения шланга подачи инертного газа. В случае необходимости клапан заказывается дополнительно.