

Портативные вакуумные эксикаторы серии «Round type» и «Square type»


Компактные и легкие эксикаторы серии «Round type» и «Square type» включают в себя цилиндрические и прямоугольные эксикаторы с объемом рабочей камеры от 50 до 500 мл. Эксикаторы предназначены для длительного или кратковременного хранения образцов, а также для транспортировки образцов или деталей в среде вакуума или инертного газа. Эксикаторы представляют собой герметичный сосуд небольшого размера, в верхней крышке которого установлен кран для подачи инертного газа и кран для откачки воздуха из рабочего пространства эксикатора. Для создания вакуума в эксикаторах рекомендуется использовать ручные вакуумные помпы с вакуумными манометрами (см. раздел принадлежности). Эксикаторы также рассчитаны на создание положительного давления в рабочем пространстве не более 10 кПа. При давлении превышающем 10 кПа в рабочем пространстве эксикатора автоматически открывается клапан превышения давления (кран откачки воздуха).



Технические характеристики
портативных вакуумных эксикаторов серии «Round type» и «Square type»

Модель	Round type 50	Round type 100	Round type 150	Round type 300	Round type 500	Square type
Объем рабочего пространства	50 мл	100 мл	150 мл	300 мл	500 мл	130 мл
Габариты (ШxГxВ), мм	75x75x86	75x75x116	75x75x186	75x75x246	75x75x336	80x57x152
Рабочее пространство (ДxВ), мм	48 x 26	48 x 56	48 x 86	48 x 186	48 x 276	60x25x86
Вакуумный манометр	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Краны подачи инертного газа (наружный диаметр шланга для подключения 6 мм)	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Клапан отвода газов (наружный диаметр шланга для подключения 6 мм)	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Вес, грамм	200	250	300	470	620	380

Чертеж портативных эксикаторов «Round type» (-50, -100, -150, -300 и -500 мл)
(размеры указаны в мм)



Модель	A	B
Round type 50 (50 мл)	26	86
Round type 100 (100 мл)	56	116
Round type 150 (150 мл)	86	146
Round type 300 (300 мл)	186	246
Round type 500 (500 мл)	276	336

Чертеж портативного квадратного эксикатора «Square type»
(размеры указаны в мм)

