

Вакуумные эксикаторы серии UB

Специализированные вакуумные эксикаторы серии UB предназначены для работы в вакууме или среде инертного газа. Эксикаторы оснащены вакуумными манометрами с диапазоном показаний от 0 до -0,1 МПа и кранами для подачи или отвода газов. Модель UB-D также оснащена дренажным краном с диаметром носика 9 мм.



Модель UB-D



Модель UB





Модель SNS


Технические характеристики вакуумных эксикаторов серии UB и SN

| Модель | UB | UB-D | SNS |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Материал | Акрил | Акрил | Акрил |
| Габариты (ШхГхВ) | 475 x 400 x 236 мм | 528 x 400 x 259 мм | 328 x 414 x 228 мм |
| Рабочее пространство (ШхГхВ) | 260 x 260 x 120 мм | 260 x 260 x 120 мм | 260 x 260 x 100 мм |
| Вакуумный манометр (диапазон от 0 до -0,1 МПа) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Краны подача/отвод газа (диаметр носика крана 9 мм) | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Дренажный кран (диаметр носика крана 9 мм) | - | 1 шт. | - |
| Разделительные полки | нет | нет | нет |
| Вес | 12 кг | 12 кг | 9 кг |

Чертеж UB-D
(размеры указаны в мм)



Чертеж UB
(размеры указаны в мм)



Чертеж SBS
(размеры указаны в мм)

